

**B173**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 300 cd/m2
- Contrasto dinamico 10000:1
- DVI integrato
- Casse integrate

**Target Utenti**

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Tecnologia Adaptive Contrast Management
- Zero Bright Dot
- Inclinazione e rotazione schermo
- Regolazione altezza 8 cm

**Specifiche Tecniche**

Formato	43cm (17") 338x270mm
Tecnologia pannello	TN+film
Risoluzione massima	1280 x 1024 @ 75Hz
Pixel pitch	0.264mm
PPI	96
Frequenza orizzontale	30-80KHz
Frequenza verticale	55-75Hz
Contrasto dinamico	7000 - 20000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250 cd/m2 - 300cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5ms
Colori	16.2m (6 bit data)
NTSC Colour situation	72%
Audio	2 X 1W
Angolo visivo CR 5:1	176°/176°
Angolo visivo CR 10:1	160°/160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°, Rotazione: 35°/35°
Regolazione altezza	80mm
Supporto a muro (VESA)	100mmX100mm
Kensington lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (D-sub), Digital (DVI-D), Internal Power Supply
Peso	4.9 kg
Dimensioni	369.72x422.7-342.7x198.5 mm
Consumi	B173B: Energy Star® On: 14W, Standby/Off: 0.48W, Sleep: 0.58W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in, Zero Bright Dot
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI.

Modello	Part Number	Listino
<b>B173B</b> 17", risoluzione 1280x1024ms, contrasto 7000:1, luminosità 250 cd/m2, multimediale, chassis grigio scuro, tecnologia Adaptive Contrast Management, inclinazione -5°/15°, rotazione 35°/35°, regolazione altezza 80 mm, Dual (VGA & DVI), tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%	ET.BB3ZE.B08	EUR 123.00

**B193**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 250 cd/m2
- Contrasto dinamico 10000:1
- DVI integrato
- Casse integrate

**Target Utenti**

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Tecnologia Acer EcoDisplay
- Riduzione dei consumi sino al 50%
- Inclinazione e rotazione schermo
- Regolazione altezza 8 cm

**Specifiche Tecniche**

Formato	48 cm (19") (376 x 301 mm)
Tecnologia pannello	TN+film
Risoluzione massima	1280 x 1024 @75 Hz
Pixel pitch	0.294mm
PPI	86
Frequenza orizzontale	30-80KHz
Frequenza verticale	55-75Hz
Contrasto dinamico	10000:1 - 50000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250 cd/m2 - 300 cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5 ms
Colori	16.7m (6 bit + HiFRC)
NTSC Colour situation	72%
Audio	2 X 1W
Angolo visivo CR 5:1	176°/176°
Angolo visivo CR 10:1	160°/160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°, Rotazione: 35°/35°
Regolazione altezza	80 mm
Supporto a muro (VESA)	100mmX100mm
Kensington lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (D-sub), Digital (DVI-D), Internal Power supply
Peso	5.2 kg
Dimensioni	408.3 x 437.3-357.3 x 198.5mm, 408.3 x 361.6-471.6 x 205.6mm on models with pivot function
Consumi	B193B: Energy Star@ On: 18.5W, Standby/Off: 0.53W, Sleep: 0.53W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in, Zero Bright Dot
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI.

Modello	Part Number	Listino
<b>B193B</b> 19", risoluzione 1280x1024, contrasto 10000:1, luminosità 250cd/m2, multimediale, chassis grigio scuro, tecnologia Adaptive Contrast Management, inclinazione -5°/15°, rotazione 35°/35°, regolazione altezza 80 mm, Dual (VGA & DVI), tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%	ET.CB3ZE.B09	EUR 141.00

**B223W**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 250 cd/m2
- Contrasto dinamico 10.000:1
- DVI integrato
- Casse integrate

**Target Utenti**

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Tecnologia Acer EcoDisplay
- Riduzione dei consumi sino al 50%
- Inclinazione e rotazione schermo
- Regolazione altezza e funzione Pivot

**Specifiche Tecniche**

Formato	56cm (22") Wide, 473x296 mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione massima	1680x1050 @ 60 Hz
Pixel pitch	0.282mm
PPI	90.1
Frequenza orizzontale	30 – 80kHz
Frequenza verticale	55 - 75 Hz
Contrasto dinamico	10'000:1 - 50'000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250cd/m2 - 300cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5 ms
Colori	16.7M
NTSC Colour situation	72%
Audio	2 x 1W
Angolo visivo CR 5:1	176°/176°
Angolo visivo CR 10:1	170°/160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°, Rotazione: 35°/35°, Pivot: 90°
Regolazione altezza	110mm
Supporto a muro (VESA)	100x100mm
Kensington Lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (D-Sub), Digital (DVI w/HDCP), Internal Power supply
Peso	6.4 kg
Dimensioni	506 x 357-467 x 216 mm
Consumi	B223WD: Energy Star® On: 20.7W, Off/Stand by: 0.31W, Sleep: 0.46W, B223WB: Energy Star® On: 30W, Off/Stand by: 0.59W, Sleep: 0.7W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in, Zero Bright Dot
Colore chassis	Darkgrey
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI.

Modello	Part Number	Listino	
<b>B223WD</b> 22" Wide, risoluzione 1680x1050, contrasto 10.000:1, luminosità 250 cd/m2, multimedia, DVI w/HDCP, funzione Pivot, regolazione altezza, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, Acer GridVista, Zero Bright Dot, tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%	ET.EB3WE.D15	EUR 164.00	
<b>B223WB</b> 22" Wide, risoluzione 1680x1050, contrasto 10.000:1, luminosità 300 cd/m2, multimedia, DVI w/HDCP, funzione Pivot, regolazione altezza, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, Acer GridVista, Zero Bright Dot	ET.EB3XE.B02	EUR 164.00	

## B223W Notebook Upgrade Kit



### Caratteristiche Principali

- Monitor, mouse e tastiera in un unico box
- Contrasto dinamico 10000:1
- Funzione Pivot e regolazione altezza
- 3 porte USB

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

### Punti Chiave

- Mouse e tastiera wireless
- Inclinazione e rotazione schermo
- Casse integrate
- Collegamento sino ad un max. di 6 monitor contemporaneamente

## Specifiche Tecniche

Dimensione schermo	22 Wide", 473x296 mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione	1680x1050
Pixel pitch	0.282mm
PPI	90.2
Frequenza orizzontale	30 - 80kHz
Frequenza verticale	55 - 75 Hz
Contrasto dinamico	10'000:1 (ACM)
Luminosità	300 cd/m2
Tempo di risposta	5ms
Colori	16.7M (6 bit + HiFRC)
NTSC Colour situation	72%
Casse interne	2 x 1W
Angolo visivo O / V - CR 5:1	176°/176°
Angolo visivo O / V - CR 10:1	170°/160°
Inclinazione e rotazione	Tilt: -5°/15°, Swivel: 35°/35°, Pivot: 90°
Regolazione altezza	Yes, 110mm
Supporto a muro (VESA)	100x100mm
Kensington Lock	Yes
Interfacce I/O	Analog (D-Sub), 2X USB w/ wireless dongle, Internal Power supply
Peso	7.5 kg
Dimensioni	506 x 357-467 x 216
Consumo	Energy Star On: 30W, Off: 0.59W, Standby: 0.7W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CE, TÜV GS, TCO 03, ISO 13406-2
Garanzia	3 anni carry-in, Zero Bright Dot
Colore chassis	Darkgrey
Accessori	USB Hub, Wireless Keyboard & Mouse, European, UK & Swiss Power Cables, VGA Analog Cable & Acer GridVista Software, Acer eDisplay, Acer ecoler

Modello	Part Number	Listino
<b>B223W NB Upgrade kit</b> 22" Wide, risoluzione 1680x1050, contrasto 10000:1, tempo di risposta 5ms, multimedia, funzione Pivot, regolazione altezza, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, 2xUSB (out) e 1xUSB (in) con wireless dongle, tastiera e mouse wireless	ET.EB3WE.B04	EUR 215.00

**B243H**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 300 cd/m2
- Contrasto dinamico 80.000:1
- DVI integrato

**Target Utenti**

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- USB hub – 4 porte
- Zero Bright Dot
- Tecnologia Acer EcoDisplay
- Regolazione altezza e funzione Pivot

**Specifiche Tecniche**

Dimensione schermo	61cm (24") Wide, Full HD, 531x299 mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione	1920 x 1080 @ 60Hz
Pixel pitch	0.276 mm
PPI	92
Frequenza orizzontale	30-80KHz
Frequenza verticale	55-75Hz
Contrasto dinamico	80000:1
Luminosità	300 cd/m2
Tempo di risposta	2 ms
Colori	16.7M (6 bit + HiFRC)
NTSC colour situation	72%
Multimedia	2 x 1W
Angolo visivo CR 5:1	176°/176°
Angolo visivo CR 10:1	170°/160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°, Rotazione: 35°/35°, Pivot: 90°
Regolazione altezza	110 mm
Supporto a muro (VESA)	100x100mm
Kensington Lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (D-Sub) and Digital (DVI w/HDCP), USB hub: 4ports, Internal Power supply
Peso	7.6 kg
Dimensioni	567 x 393 x 235 mm
Consumi	B243H: Energy Star® On: 32.5W, Standby/Off: 0W, Sleep: 1.2W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CE, TÜV GS, TCO 03, ISO 13406-2
Garanzia	3 anni carry-in, Zero Bright Dot
Colore chassis	Black
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI, Hub USB.

Modello	Part Number	Listino
<b>B243HA</b> 24"W - 16:9, risoluzione 1920x1080, contrasto dinamico 80.000:1, luminosità 300 cd/m2, Zero Bright Dot, tecnologia Adaptive Contrast Management, inclinazione -5°/15°, rotazione 35°/35°, funzione Pivot, regolazione altezza 110 mm, Dual (VGA & DVI w/HDCP), tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%	ET.FB3HE.A07	EUR 199.00

**V173**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 250 cd/m2
- Contrasto dinamico 7.000:1
- Tempo di risposta 5ms

**Target Utenti**

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Tecnologia Acer EcoDisplay
- Eccellenti prestazioni ad un contenuto investimento
- Tecnologia Adaptive Contrast Management
- Casse integrate

**Specifiche Tecniche**

Formato	43cm (17"), 338 X 270mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione massima	1280 X 1024
Pixel pitch	0,264 mm
PPI	96
Frequenza orizzontale	30 ~ 80KHz
Frequenza verticale	55 ~ 75Hz
Contrasto dinamico	7000: - 20000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250 cd/m2 - 300 cdm/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5 ms
Colori	16.2M colors (6 bit)
NTSC Colour situation	72%
Audio	2 x 1W (optional)
Angolo visivo CR 5:1	176° / 176°
Angolo visivo CR 10:1	160° / 160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°
Supporto a muro VESA	100x100mm
Kensington Lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (VGA), Digital (optional), Internal Power supply
Peso	3.75 kg
Dimensioni	370.2x376x160.2 mm
Consumi	V173B Energy Star® On: 14W, Off/Stand By: 0.48W, Sleep: 0.58W, V173A Energy Star® On: 22W, Off/Stand By: 0.5W, Sleep: 0.6W
MTBF Hours	5000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in
Colore chassis	Black
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI (solo con connessione DVI).

Modello	Part Number	Listino	
<b>V173Bbm</b> 17", risoluzione 1280x1024, contrasto dinamico 7.000:1, luminosità 250 cd/m2, multimediale, inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%	ET.BV3RE.B13	EUR 105.00	
<b>V173Abm</b> 17", risoluzione 1280x1024, contrasto 7000:1, luminosità 300 cd/m2, multimediale, inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management	ET.BV3RE.A13	EUR 105.00	
<b>V173Bb</b> 17", risoluzione 1280x1024, contrasto dinamico 7.000:1, luminosità 250 cd/m2, inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%	ET.BV3RE.B03	EUR 102.00	

**V193**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 250 cd/m2
- Contrasto dinamico 10.000:1
- Tempo di risposta 5ms

**Target Utenti**

- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Tecnologia Acer EcoDisplay
- Elevato contrasto
- Casse e DVI integrati
- Tecnologia Adaptive Contrast Management

**Specifiche Tecniche**

Formato	48cm (19") TFT, 376X301mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione massima	1280 x 1024
Pixel Pitch	0.294 mm
PPI	86
Frequenza orizzontale	30-80KHZ
Frequenza verticale	55-75HZ
Contrasto dinamico	10.000:1 - 50'000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250 cd/m2 - 300 cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5 ms
Colori	16.7M (6 bit + HiFRC)
NTSC Colour situation	72%
Audio	2 x 1W (optional)
Angolo visivo CR 5:1	178° / 178°
Angolo visivo CR 10:1	160° / 160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°
Supporto a muro VESA	100x100mm
Kensington Lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (D-Sub), Optional Digital (DVI) Internal Power supply
Peso	3.91 kg
Dimensioni	408 x 406.8 x 180.4 mm
Consumi	V193B Energy Star® On: 18.5W, Off/Standby: 0.53W, Sleep: 0.53W, V193A Energy Star® On: 26.5W, Off/Standby: 0.65W, Sleep: 0.8W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in
Colore chassis	Black
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI (solo con connessione DVI).

Modello	Part Number	Listino	
<b>V193Bbdm</b> 19", risoluzione 1280x1024, contrasto dinamico 10000:1, luminosità 250 cd/m2, multimediale, DVI, tempo di risposta 5ms, inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%	ET.CV3RE.B18	EUR 124.00	
<b>V193Abdm</b> 19", risoluzione 1280x1024, contrasto 10000:1, luminosità 300 cd/m2, multimediale, DVI, inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management	ET.CV3RE.A18	EUR 124.00	

**V193HQ**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 250 cd/m2
- Contrasto 10.000:1
- HD

**Target Utenti**

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese

**Punti Chiave**

- Monitor Home Cinema
- Dettagli nitidi e immagini brillanti
- Tecnologia Adaptive Contrast Management
- Nuovo design

**Specifiche Tecniche**

Formato	47cm (18.5") TFT LCD 16:9 HD, 409.8x230 mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione massima	1366x768
Refresh Rate max.	75Hz
Frequenza orizzontale	30KHz - 80KHz
Frequenza verticale	55Hz - 75Hz
Contrasto dinamico	10.000:1 - 50'000:1 (a seconda del modello)
Angolo visivo 5:1 (H/V)	176°/176°
Angolo visivo 10:1 (H/V)	160°/160°
Luminosità	250 cd/m - 300 cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5ms
Pixel Pitch	0.300 mm
Colori max.	16.7 million
Color Saturation	72% NTSC
Bit	Six + HiFRC (high frame rate control)
Tecnologia Acer® CrystalBrite	No
Interfacce I/O	Analog (VGA), Optional Digital (DVI with HDCP), internal power supply
Consumi	V193HQAb Energy Star® On: 21.2W, Off/Stand by: 0.67W, Sleep: 0.67W, V193HQb Energy Star® On: 21.2W, Off/Stand by: 0.67W, Sleep: 0.67W
Audio	Optional
Regolazioni	Inclinazione: -5°~15°
Kensington® Lock	Supportato
Supporto a muro VESA	100x100 mm
Dimensioni e peso	444x334.96x176.52 mm 3.5 Kg
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI (solo con connessione DVI).
Garanzia	3 anni carry in

Modello	Part Number	Listino
<b>V193HQAb</b> 18.5"W - 16:9, risoluzione 1366x768, contrasto dinamico 10.000:1, luminosità 250 cd/m2, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, inclinazione -5°/15°, tempo di risposta 5ms, tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%	ET.XV3HE.A02	EUR 105.00

**V193W**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 300 cd/m2
- Contrasto dinamico 10.000:1
- Tempo di risposta 5ms

**Target Utenti**

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Tecnologia Acer EcoDisplay
- Monitor Home Cinema
- Dettagli nitidi e immagini brillanti
- Tecnologia Adaptive Contrast Management

**Specifiche Tecniche**

Formato	48 cm (19") Wide TFT LCD, 408x255mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione massima	1440X900
Pixel Pitch	0,283 mm
PPI	90
Frequenza orizzontale	30-80KHZ
Frequenza verticale	55-75HZ
Contrasto dinamico	10.000:1 - 50'000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250cd/m2 - 300 cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5 ms
Colori	16.7M (6 bit + HiFRC)
NTSC Colour situation	72%
Audio	No
Angolo visivo CR 5:1	176° / 176°
Angolo visivo CR 10:1	160° / 160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°
Supporto a muro VESA	100x100mm
Kensington Lock	Yes
Interfacce I/O	Analog (D-sub), Optional Digital (DVI), Internal Power Supply
Peso	4.3 kg
Dimensioni	441.8 x 360.1 x 161.5 mm
Consumi	V193WB Energy Star® On: 22.1W, Off/Stand By: 0.59W, Sleep: 0.85W, V193WA Energy Star® On: 16.5W, Off/Stand By: 0.55W, Sleep: 0.56W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI (solo con connessione DVI).

Modello	Part Number	Listino
<b>V193WB</b> 19" Wide, risoluzione 1440x900, contrasto dinamico 10000:1, luminosità 300 cd/m2, tempo di risposta 5ms, inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50% .	ET.CV3WE.B03	EUR 108.00
<b>V193WA</b> 19" Wide, risoluzione 1440x900, contrasto dinamico 10000:1, luminosità 300 cd/m2, tempo di risposta 5ms, angolo visivo CR 5:1 176° (O/V), inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management	ET.CV3WE.A01	EUR 108.00
<b>V193WA</b> 19" Wide, risoluzione 1440x900, contrasto dinamico 10000:1, luminosità 300 cd/m2, tempo di risposta 5ms, inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management	ET.CV3WE.A03	EUR 108.00

**V223HQ**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 300 cd/m2
- Contrasto 20.000:1
- Full HD

**Target Utenti**

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Monitor Home Cinema
- Dettagli nitidi e immagini brillanti
- Tecnologia Adaptive Contrast Management
- Nuovo design

**Specifiche Tecniche**

Formato	55cm (21.5") Wide TFT LCD, 16:9 Full HD, 476.6x268 mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione	1920x1080
Pixel pitch	0.248 mm
PPI	99
Frequenza orizzontale	30~ 80 kHz
Frequenza verticale	55 ~ 75 Hz
Contrasto dinamico	20000:1 - 50000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250cd/m2 - 300 cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5 ms
Colori	16.7M (6 + HiFRC)
NTSC Colour situation	72%
Audio	Optional
Angolo visivo CR 5:1	176° / 176°
Angolo visivo CR 10:1	160° / 160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°
Supporto a muro VESA	100x100mm
Kensington Lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (D-sub), Optional digital (DVI) Internal Power supply
Peso	4.5 kg
Dimensioni	507.84x371.52x195 mm
Consumi	V223HQb Energy Star® On: 30W Off/Standby: 0.67W, Sleep: 0.79W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in
Colore chassis	Black
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI (solo con connessione DVI).

Modello	Part Number	Listino
<b>V223HQb</b> 21.5"Wide, 16:9 FHD, risoluzione 1920x1080, contrasto dinamico 20'000:1, inclinazione -5°/15°, chassis nero, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management	ET.WV3HE.001	EUR 127.50

**V223W**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 300 cd/m2
- Contrasto 10.000:1
- Tempo di risposta 5ms
- Inclinazione schermo

**Target Utenti**

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Formato wide ideale per gaming
- Immagini brillanti
- Design slim e compatto
- Tecnologia Adaptive Contrast Management

**Specifiche Tecniche**

Formato	56 cm (22") Wide, 473x296 mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione massima	1680x1050
Pixel pitch	0.282mm
PPI	90.1
Frequenza orizzontale	30~ 80 kHz
Frequenza verticale	55 ~ 75 Hz
Contrasto dinamico	10000:1 - 50000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250 cd/m2 - 300 cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5 ms
Colori	16.7M (6 + HiFRC)
NTSC Colour situation	72%
Audio	optional
Angolo visivo CR 5:1	176° / 176°
Angolo visivo CR 10:1	170° / 160°
Regolazioni	Inclinazione: -5°/15°
Supporto a muro VESA	100x100mm
Kensington Lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (D-sub), Optional digital (DVI), Internal Power supply
Peso	4,6 kg
Dimensioni	506x399x180 mm
Consumi	V223WA: Energy Star® On: 30W, Standby/Off: 0.59W, Sleep: 0.7W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in
Colore chassis	Black
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI (solo con connessione DVI).

Modello	Part Number	Listino
<b>V223WA</b> 22" Wide risoluzione 1680 x 1050, contrasto 1000:1, luminosità 300cd/m2, angolo di visione CR 5:1 176° (O/V), angolo di visione CR 10:1 170° (O) 160° (V), tempo di risposta 5ms, TCO03, inclinazione -5°/15°, chassis nero, Works with Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management	ET.EV3WE.A03	EUR 138.00

**V233H**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 300 cd/m2
- Contrasto 40.000:1
- Full HD
- Tempo di risposta 5ms

**Target Utenti**

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Schermo wide
- Alta definizione degli immagini
- Inclinazione schermo
- Nuovo design

**Specifiche Tecniche**

Formato	58 cm (23") Wide-screen TFT LCD, 16:9 Full HD, 509.8x286.8 mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione massima	1920 x 1080
Frequenza orizzontale	30KHz - 80KHz
Frequenza verticale	55Hz - 75Hz
Contrasto dinamico	40000:1 - 80000:1 (a seconda del modello)
Angolo visivo CR 5:1 (H/V)	176°/176°
Angolo visivo 10:1 (H/V)	160°/160°
Luminosità	250cd/m2 - 300 cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	5 ms
Pixel Pitch	0.265 mm
Maximum Colors Supported	16.7 million
Color Saturation	72% NTSC
Bit	Six + HiFRC (high frame rate control)
Tecnologia Acer® CrystalBrite	No
Interfacce I/O	VGA, DVI with HDCP (optional), Internal power supply
Consumi	V233Hb Energy Star®On: 31.7W, Off/Standby: 0.72W, Sleep: 0.76W
Audio	Optional
Regolazioni	Inclinazione: -5°~15°
Kensington® Lock	Supportato
Supporto a muro VESA	100x100mm
Dimensioni e peso	544.5x390.8x221.8 mm 7.1 Kg
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI (solo con connessione DVI).
Garanzia	3 anni carry in

Modello	Part Number	Listino
<b>V223Hb</b> 23" Wide, 16:9 FHD, risoluzione 1920x1080, contrasto dinamico 40.000:1, luminosità 300cd/m2, inclinazione -5°/15°, chassis nero, tecnologia Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management	ET.VV3HE.005	EUR 141.00

**V243H**



**Caratteristiche Principali**

- Luminosità 300 cd/m2
- Contrasto 40.000:1
- Full HD
- Tempo di risposta 2ms

**Target Utenti**

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

**Punti Chiave**

- Dual Input – analogico e digitale
- Alta definizione degli immagini
- Inclinazione schermo
- Design slim e solido

**Specifiche Tecniche**

Formato	61 cm (24") Wide TFT LCD, 16:9 Full HD, 531x299 mm
Tecnologia pannello	TN + Film
Risoluzione massima	1920 X 1080
Pixel pitch	0.276 mm
PPI	92
Frequenza orizzontale	30KHz - 80KHz
Frequenza verticale	55Hz-75Hz
Contrasto dinamico	40000:1 - 80000:1 (a seconda del modello)
Luminosità	250cd/m2 - 300 cd/m2 (a seconda del modello)
Tempo di risposta	2 ms
Colori	16.7M (6 bit + HiFRC)
NTSC Colour situation	72%
Audio	Optional
Angolo visivo CR 5:1	176° / 176°
Angolo visivo CR 10:1	170° / 160°
Regolazioni	Tilt: -5°/15°
Supporto a muro VESA	100x100 mm
Kensington Lock	Supportato
Interfacce I/O	Analog (VGA), Optional Digital (DVI with HDCP), Internal Power supply
Peso	5.3 kg
Dimensioni	567 x 402.7 x 200 mm
Consumi	V243Hb Energy Star® On: 55W, Standby/Off: 1W, Sleep: 2W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406-2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free
Garanzia	3 anni carry in
Colore chassis	Black
Accessori	Cavo d'alimentazione europeo, cavo VGA, cavo DVI.

Modello	Part Number	Listino
<b>V243Hbd</b> 24"W - 16:9, risoluzione 1920x1080, contrasto dinamico 40.000:1, luminosità 300 cd/m2, Dual (VGA & DVI w/HDCP), chassis nero, Premium for Vista, tecnologia Adaptive Contrast Management, inclinazione -5°/15°, tempo di risposta 2ms	ET.FV3HE.003	EUR 176.00