

AT1945-DTV



Caratteristiche Principali

- 19"
- Risoluzione: 1440x900
- Contrasto : 10000:1
- HDMI: 2

Target Utenti

- Casa/Utenti Privati
- Piccoli Uffici/Professionisti
- Piccole & Medie Imprese

Punti Chiave

- Intrattenimento digitale ai massimi livelli
- Design essenziale e rigoroso
- Perfetta visualizzazione delle immagini

Specifiche Tecniche

Specifiche Pannello	Dimensioni Pannello: 19 inch Risoluzione: 1440x900 Luminosità (TYP.): 300 nit Rapporto di contrasto dinamico (TYP.): 10000:1 Colori Display : 16.7 M Angolo di Visione (TYP.): H:170 ; V:160 Tempo di Risposta (TYP.): 5ms (gray to gray)
Sintonizzatore Analogico	Destinazione: Europa Sistema Colore: PAL / SECAM Sistema Stereo: NICAM / A2 Sistema Audio: B/G/D/K/L (Multi-Europe) Sottotitoli: Teletext 1.5 (1.000 pages) Sintonizzatore Analogico : Hybrid
Sintonizzatore Digitale	Digital TV Standard: DVB-T Sistema Audio: ISO11172-3 layer1 & layer2, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz sistema Stereo: PCM / MPEG (layer1 & 2) Stereo 32 / 44.1 / 48KHz Teletext: si Sottotitoli: si EPG: 7 giorni EPG Frequenza: 7/8 MHz Video Format: 16bit YUV Risoluzione: SD (576i/480i) Sintonizzatore Digitale: Hybrid
Sistema Audio	Speaker: 3W+3W
Specifiche Meccaniche	Dimensioni (LxAxP mm) con piedistallo: 446.15x385.50x144.44 Peso (KG): 4,5 Peso (lb): 9,9 Peso Lordo (KG): 6,0 Peso Lordo (lb): 13,2 staffe a muro: 100x100 mm
Alimentazione	Input: 100V-240V-AC. (50-60 HZ) Max.Power Consumption: 50W Power Saving: max.1W
Connettività	Analog Tuner In: Hybrid Digital Tuner In: Hybrid SCART 1: CVBS(In/Out), RGB(In), Audio R/L, Component In: YPbPr, Audio (R/L) AV1 In: CVBS, S Video, Audio (R/L) SPDIF Out: Yes (Coxial) HDMI 1: Yes (1.3) HDMI 2: Yes (1.3) PC D-sub In: Yes PC Audio-In: Yes Ingresso Cuffie: Yes CA/CI: Yes Service Port: Yes
Garanzia	2* anni assistenza carry in * senza compromettere la garanzia legale del consumatore

Modello	Part Number	Listino
AT1945 Display 19 pollici, risoluzione 1440x900 HD ready, Contrasto nativo 1000:1, Contrasto dinamico 10000:1, Luminosità 300 nits, Angolo di visione 170°/160°, Tempo di risposta 5 ms, TV tuner analogico, TV tuner digitale, Teletext, 2 x HDMI, 1 Scart, PC Audio In, PC D-Sub, Speakers 3 W + amplificatore 3 W , Dimensioni: 446.15 mm *385.5 mm *144.44mm Peso: 4,5 Kg, Garanzia 2 anni carry in	EV.M8508.006	EUR 249.00

AT2245-DTV



Caratteristiche Principali

- 22"
- Risoluzione: 1680x1050
- Contrasto : 15000:1
- HDMI: 2

Target Utenti

- Casa/Utenti Privati
- Piccoli Uffici/Professionisti
- Piccole & Medie Imprese

Punti Chiave

- Design Elegante ed Esclusivo
- Uno stile unico e inconfondibile
- Perfetta visualizzazione delle immagini

Specifiche Tecniche

Specifiche Pannello	Dimensioni Pannello: 22 pollici Risoluzione: 1680x1050 Luminosità: 300 nit Contrasto Nativo (TYP.): 1000:1 Contrasto Dinamico (TYP.): 15000:1 Colori Display: 16.7 M Angolo di visione(TYP.): H:170 ; V:160 Tempo di risposta (TYP.): 5ms (gray to gray)
Sintonizzatore Analogico	Destinazione: Europa Sistema colore: PAL / SECAM Sistema stereo: NICAM / A2 Sistema audio: B/G/D/K/I/L (Multi-Europa) Sottotitoli: Teletext 1.5 Quantità sintonizzatori TV analogici: 1
Sintonizzatore Digitale	Standard TV digitale: DVB-T Sistema audio: ISO11172-3 layer1 & layer 32 KHz, 44,1 KHz, 48K Hz 2 Sistema Stereo: PCM / MPEG (layer1 & 2) Stereo 32 / 44.1 / 48KHz Teletext: sì Sottotitoli: sì EPG: 7giorni EPG Frequenza: 7/8 MHz Video Format: 16bit YUV Risoluzione: SD (576i/480i) Sintonizzatore Digitale: ibrido
Sistema Audio	Speaker: 3W+3W
Specifiche Meccaniche	Dimensioni (LxAxP mm) con piedistallo: 511.65x400.02x144.44 Dimensioni (LxAxP mm) senza piedistallo: 511.65x360.00x60.50 Peso (KG): 6,0 Peso (lb): 13,2 Peso Lordo (KG): 7,5 Peso Lordo (lb): 16,5 Staffe a muro: 100x100 mm
Alimentazione	Ingresso: 100V-240V-AC. (50-60 HZ) Consumo energetico massimo: : 65W Risparmio energetico < 1W
Connettività	Analog Tuner In: Hybrid Digital Tuner In: Hybrid SCART 1: CVBS(In/Out), RGB(In), Audio R/L, Component In: YPbPr, Audio (R/L) AV1 In: CVBS, S Video, Audio (R/L) SPDIF Out: sì (Coxial) HDMI 1: sì(1.3) HDMI 2: sì (1.3) PC D-sub In: sì PC Audio-In: sì Headphone Out: sì CA/CI: sì Service Port: sì
Garanzia	2 anni assistenza carry in* * Senza compromettere la garanzia legale del consumatore.

Modello	Part Number	Listino
AT2245 Display 22 pollici, risoluzione 1680x1050 HD ready, Contrasto nativo 1000:1, Contrasto dinamico 15000:1, Luminosità 300 nits, Angolo di visione 170°/160°, Tempo di risposta 5 ms, TV tuner analogico, TV tuner digitale, Teletext, 2 x HDMI, 1 Scart, PC Audio In, PC D-Sub, Speakers 3 W + amplificatore 3 W . Dimensioni: 511.65 mm (L) x 400.02 mm (H) x 144.44 mm (P), Peso: 6 Kg, Garanzia 2 anni carry in	EV.M8608.006	EUR 279.00

AT2645-DTV



Caratteristiche Principali

- 26"
- Risoluzione: 1366x768
- Contrasto : 10000:1
- HDMI: 2

Target Utenti

- Casa/Utenti Privati
- Piccoli Uffici/Professionisti
- Piccole & Medie Imprese

Punti Chiave

- Design elegante ed esclusivo
- Uno stile unico e inconfondibile
- Perfetta visualizzazione delle immagini

Specifiche Tecniche

Specifiche Pannello	Dimensioni Pannello: 26 inch Risoluzione: 1366x768 Luminosità (TYP.): 500 nit Rapporto di contrasto nativo (TYP.): 1000:1 Rapporto di contrasto dinamico (TYP.): 10000:1 Colori Display: 16.7 M Angolo di Visione (TYP.): H:160 ; V:150 Tempo di Risposta (TYP.): 8ms (gray to gray)
Sintonizzatore Analogico	Destinazione: Europa Sistema Colore: PAL / SECAM Sistema Stereo: NICAM / A2 Sistema Audio: B/G/D/K/I/L (Multi-Europe) Sottotitoli: Teletext 1.5 (1.000 pages) Tuner Analogico : Hybrid
Sintonizzatore Digitale	Digital TV Standard: DVB-T Sistema audio: ISO11172-3 layer1 & layer2, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz Sistema Stereo: PCM / MPEG (layer1 & 2) Stereo 32 / 44.1 / 48KHz Teletext: Yes Sottotitoli: Yes EPG: 7giorni EPG Frequenza: 7/8 MHz Video Format: 16bit YUV Risoluzione: SD (576i/480i) Tuner Digitale: Hybrid
Sistema Audio	Speaker: 5W+5W
Specifiche Meccaniche	Dimensioni (LxAxP mm) con piedistallo: 651.93x480.96x218.13 Dimensioni (LxAxP mm) senza piedistallo: 651.93xTBDx89.49 Peso (KG): 8,8 Peso (lb): 19,38 Peso Lordo (KG): 11,4 Peso Lordo (lb): 25,11 Staffe a muro: 200x100 mm
Alimentazione	Input: 100V-240V-AC. (50-60 HZ) Max.Power Consumption: 125W Power Saving: max.1W
Connettività	Analog Tuner In: Hybrid Digital Tuner In: Hybrid SCART 1: CVBS(In/Out), RGB(In), Audio R/L, Component In: YPbPr, Audio (R/L) AV1 In: CVBS, S Video, Audio (R/L) SPDIF Out: Yes (Coxial) HDMI 1: Yes (1.3) HDMI 2: Yes (1.3) PC D-sub In: Yes PC Audio-In: Yes Headphone Out: Yes CA/CI: Yes Service Port: Yes
Garanzia	2* anni assistenza on site * senza compromettere la garanzia legale del consumatore

Modello	Part Number	Listino
AT2645-DTV Display 26 pollici, risoluzione 1366x768 HD ready, Contrasto nativo 1000:1, Contrasto dinamico 10000:1, Luminosità 500 nits, Angolo di visione 160°/150°, Tempo di risposta 8 ms, TV tuner analogico, TV tuner digitale, Teletext, 2 x HDMI, 1 Scart, PC Audio In, PC D-Sub, Speakers 5 W + amplificatore 5 W , Dimensioni: 651,93 mm (L) x 480,96 mm (H) x 218.13 mm (P), Peso: 8,8 Kg, Garanzia 2 anni on site	EV.M8308.001	EUR 439.00

AT3245-DTV



Caratteristiche Principali

- 32"
- Risoluzione: 1366x768
- Contrasto : 22000:1
- HDMI: 3

Target Utenti

- Casa/Utenti Privati
- Piccoli Uffici/Professionisti
- Piccole & Medie Imprese

Punti Chiave

- Design elegante ed esclusivo
- Uno stile unico e inconfondibile
- Perfetta visualizzazione delle immagini

Specifiche Tecniche

Specifiche Pannello	Dimensioni Pannello: 32 inch Risoluzione: 1366x768 Luminosità (TYP.): 500 nit Rapporto di contrasto nativo (TYP.): 1500:1 Rapporto di contrasto dinamico (TYP.): 22000:1 Colori Display: 16.7 M Angolo di Visione (TYP.): H:176 ; V:176 Tempo di Risposta (TYP.): 6.5ms (gray to gray)
Sintonizzatore Analogico	Destinazione Europa Sistema Colore: PAL / SECAM Sistema Stereo: NICAM / A2 Sistema Audio: B/G/D/K/L (Multi-Europe) Sottotitoli: Teletext 1.5 (1.000 pages) Sintonizzatore Analogico : Hybrid
Sintonizzatore Digitale	Digital TV Standard: DVB-T Sound System: ISO11172-3 layer1 & layer2, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz Stereo System: PCM / MPEG (layer1 & 2) Stereo 32 / 44.1 / 48KHz Teletext: si Sottotitoli: si EPG: 7giorni EPG Frequenza: 7/8 MHz Video Format: 16bit YUV Risoluzione: SD (576i/480i) Digital TV Tuner: Hybrid
Sistema Audio	Speaker: 10W+10W
Specifiche Meccaniche	Dimensioni (LxAxP mm) con piedistallo: 782.54x558.62x207.36 Dimensioni (LxAxP mm) senza piedistallo: 782.54x510.24x94.5 Peso (KG): 11,25 Peso (lb): 24,78 Peso Lordo (KG): 13,97 Peso Lordo (lb): 30,77 Staffe a muro: 200x200 mm
Alimentazione	Input: 100V~240V-AC. (50~60 HZ) Max.Power Consumption: 142W Power Saving: max.1W
Connettività	Analog Tuner In: Hybrid Digital Tuner In: Hybrid SCART 1: CVBS(In/Out), S-Video(In),RGB(In), Audio R/L, SCART 2: CVBS(In/Out), S-Video(In),Audio R/L, Component In: YPbPr, Audio (R/L) AV1 In: CVBS, S Video, Audio (R/L) SPDIF Out: Yes (Coxial) HDMI 1: Yes (1.3) HDMI 2: Yes (1.3) HDMI 3: Yes (1.3) PC D-sub In: Yes PC Audio-In: Yes Headphone Out: Yes CA/CI: Yes Service Port: Yes
Garanzia	2* anni assistenza on site * senza compromettere la garanzia legale del consumatore

Modello	Part Number	Listino
AT3245 Display 32" pollici, AMVA, Risoluzione 1366x768 HD ready, Contrasto nativo 1500:1, Contrasto dinamico 22000:1, Luminosità 500 nits, Angolo di visione 176°/176°, Tempo di risposta 6.5 ms, TV tuner analogico, TV tuner digitale, Teletext, 2 x HDMI, 2 Scart, PC Audio In, PC D-Sub, Speakers 10 W + amplificatore 10 W, Dimensioni: 814mm (L) x 610mm (H) x 261mm (P), Peso: 17,7 Kg, Garanzia 2 anni on site	EV.M6808.007	EUR 439.00

AT2055-DTV



Caratteristiche Principali

- 20"
- Risoluzione: 1600 X 900
- Contrasto : 20000:1
- HDMI: 2

Target Utenti

- Casa/Utenti Privati
- Piccoli Uffici/Professionisti
- Piccole & Medie Imprese

Punti Chiave

- Design elegante ed esclusivo
- Uno stile unico e inconfondibile
- Profondità e chiarezza delle immagini

Specifiche Tecniche

Specifiche Pannello	Dimensioni Pannello: 20 inch Risoluzione: 1600 x 900 Luminosità (TYP.): 300 nit Rapporto di contrasto nativo (TYP.): 1000:1 Rapporto di contrasto dinamico (TYP.): 20000:1 Colori Display: 16.7 M Angolo di Visione (TYP.): H:160 ; V:160 Tempo di Risposta (TYP.): 5ms (gray to gray)
Sintonizzatore Analogico	Destinazione Europa Sistema Colore: PAL / SECAM Sistema Stereo: NICAM / A2 Sistema Audio: B/G/D/K/I/L (Multi-Europe) Sottotitoli: Teletext 1.5 (1.000 pages) Sintonizzatore Analogico : Hybrid
Sintonizzatore Digitale	Digital TV Standard: DVB-T Sound System: ISO11172-3 layer1 & layer2, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz Stereo System: PCM / MPEG (layer1 & 2) Stereo 32 / 44.1 / 48KHz Teletext: si Sottotitoli: si EPG: 7giorni EPG Frequenza: 7/8 MHz Video Format: 16bit YUV Risoluzione: SD (576i/480i) Digital TV Tuner: Hybrid
Sistema Audio	Speaker: 5W+5W
Specifiche Meccaniche	Dimensioni (LxAxP mm) con piedistallo: 503 x 380 x 190 Dimensioni (LxAxP mm) senza piedistallo: 503 x 326 x 89 Peso (KG): 4,95 Peso (lb): 10,95 Peso Lordo (KG): 6,5 Peso Lordo (lb): 14,33 Staffe a muro: -
Alimentazione	Input: 100V-240V-AC. (50-60 HZ) Max.Power Consumption: 50W Power Saving: <.1W
Connettività	Analog Tuner In: Hybrid Digital Tuner In: Hybrid SCART 1: CVBS(In/Out), S-Video(In),RGB(In), Audio R/L, VGA: x1 Component In: x1 AV1 In: CVBS, S Video, Audio (R/L) SPDIF Out: Yes (Coxial) HDMI 1: Yes (1.3) HDMI 2: Yes (1.3) - PC D-sub In: Yes PC Audio-In: Yes Headphone Out: Yes CA/CI: Yes Service Port: Yes
Garanzia	2* anni assistenza carry in * senza compromettere la garanzia legale del consumatore

Modello	Part Number	Listino
AT2055 Display 20" pollici, Risoluzione 1600x900 HD ready, Contrasto nativo 1000:1, Contrasto dinamico 20000:1, Luminosità 300 nits, Angolo di visione 160°/160°, Tempo di risposta 5 ms, TV tuner analogico, TV tuner digitale, Teletext, 2 x HDMI, 1 Scart, PC Audio In, , Speakers 5 W + amplificatore 5 W , Dimensioni: 503mm (L) x 380mm (H) x 190mm (P), Peso: 4,95 Kg, Garanzia 2 anni carry in	EV.MA008.006	EUR 259.00

AT2056-DTV HD



Caratteristiche Principali

- 20"
- Risoluzione: 1600 X 900
- Contrasto : 20000:1
- HDMI: 2
- DVB-T HD (H.264)

Target Utenti

- Casa/Utenti Privati
- Piccoli Uffici/Professionisti
- Piccole & Medie Imprese

Punti Chiave

- Design elegante ed esclusivo
- Uno stile unico e inconfondibile
- Profondità e chiarezza delle immagini
- Digitale terrestre in alta definizione

Specifiche Tecniche

Specifiche Pannello	Dimensioni Pannello: 20 inch Risoluzione: 1600 x 900 Luminosità (TYP.): 300 nit Rapporto di contrasto nativo (TYP.): 1000:1 Rapporto di contrasto dinamico (TYP.): 20000:1 Colori Display: 16.7 M Angolo di Visione (TYP.): H:160 ; V:160 Tempo di Risposta (TYP.): 5ms (gray to gray)
Sintonizzatore Analogico	Destinazione Europa Sistema Colore: PAL / SECAM Sistema Stereo: NICAM / A2 Sistema Audio: B/G/D/K/I/L (Multi-Europe) Sottotitoli: Teletext 1.5 (1.000 pages) Sintonizzatore Analogico : Hybrid
Sintonizzatore Digitale	Digital TV Standard: DVB-T HD (H.264) Sound System: ISO11172-3 layer1 & layer2, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz Stereo System: PCM / MPEG (layer1 & 2) Stereo 32 / 44.1 / 48KHz ,Dolby, Ac-3/ Ac-3+ Teletext: si Sottotitoli: si EPG: 7giorni EPG Frequenza: 7/8 MHz Video Format: 16bit YUV Risoluzione: SD (576i/480i) Digital TV Tuner: Hybrid
Sistema Audio	Speaker: 5W+5W
Specifiche Meccaniche	Dimensioni (LxAxP mm) con piedistallo: 503 x 380 x 190 Dimensioni (LxAxP mm) senza piedistallo: 503 x 326 x 89 Peso (KG): 4,95 Peso (lb): 10,95 Peso Lordo (KG): 6,5 Peso Lordo (lb): 14,33 Staffe a muro: -
Alimentazione	Input: 100V-240V-AC. (50-60 HZ) Max.Power Consumption: 50W Power Saving: <.1W
Connettività	Analog Tuner In: Hybrid Digital Tuner In: Hybrid SCART 1: CVBS(In/Out), S-Video(In),RGB(In), Audio R/L, VGA: x1 Component In: x1 AV1 In: CVBS, S Video, Audio (R/L) SPDIF Out: Yes (Coxial) HDMI 1: Yes (1.3) HDMI 2: Yes (1.3) - PC D-sub In: Yes PC Audio-In: Yes Headphone Out: Yes CA/CI: Yes Service Port: Yes
Garanzia	2* anni assistenza carry in * senza compromettere la garanzia legale del consumatore

Modello	Part Number	Listino
AT2056 Display 20" pollici, Risoluzione 1600x900 HD ready, Contrasto nativo 1000:1, Contrasto dinamico 20000:1, Luminosità 300 nits, Angolo di visione 160°/160°, Tempo di risposta 5 ms, TV tuner analogico, TV tuner digitale in alta definizione, Teletext, 2 x HDMI, 1 Scart, PC Audio In, , Speakers 5 W + amplificatore 5 W , Dimensioni: 503mm (L) x 380mm (H) x 190mm (P), Peso: 4,95 Kg, Garanzia 2 anni carry in	EV.MA508.006	EUR 265.00

AT2355- FULL HD - DTV



Caratteristiche Principali

- 23"
- Risoluzione: 1980 X 1080
- Contrasto : 20000:1
- HDMI: 2
- FULL HD
-

Target Utenti

- Casa/Utenti Privati
- Piccoli Uffici/Professionisti
- Piccole & Medie Imprese

Punti Chiave

- Design elegante ed esclusivo
- Uno stile unico e inconfondibile
- Profondità e chiarezza delle immagini
- Immagini in full HD

Specifiche Tecniche

Specifiche Pannello	Dimensioni Pannello: 23 inch Risoluzione: 1980 x 1080 Luminosità (TYP.): 300 nit Rapporto di contrasto nativo (TYP.): 1000:1 Rapporto di contrasto dinamico (TYP.): 20000:1 Colori Display: 16.7 M Angolo di Visione (TYP.): H:160 ; V:160 Tempo di Risposta (TYP.): 5ms (gray to gray)
Sintonizzatore Analogico	Destinazione Europa Sistema Colore: PAL / SECAM Sistema Stereo: NICAM / A2 Sistema Audio: B/G/D/K/L (Multi-Europe) Sottotitoli: Teletext 1.5 (1.000 pages) Sintonizzatore Analogico : Hybrid
Sintonizzatore Digitale	Digital TV Standard: DVB-T Sound System: ISO11172-3 layer1 & layer2, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz Stereo System: PCM / MPEG (layer1 & 2) Stereo 32 / 44.1 / 48KHz Teletext: si Sottotitoli: si EPG: 7giorni EPG Frequenza: 7/8 MHz Video Format: 16bit YUV Risoluzione: SD (576i/480i) Digital TV Tuner: Hybrid
Sistema Audio	Speaker: 5W+5W
Specifiche Meccaniche	Dimensioni (LxAxP mm) con piedistallo: 570 x 420 x 190 Dimensioni (LxAxP mm) senza piedistallo: 503 x 366 x 89 Peso (KG): 5,1 Peso (lb): 11,25 Peso Lordo (KG): 7,9 Peso Lordo (lb): 16,54 Staffe a muro: -
Alimentazione	Input: 100V~240V-AC. (50-60 HZ) Max.Power Consumption: 50W Power Saving: <.1W
Connettività	Analog Tuner In: Hybrid Digital Tuner In: Hybrid SCART 1: CVBS(In/Out), S-Video(In),RGB(In), Audio R/L, VGA: x1 Component In: x1 AV1 In: CVBS, S Video, Audio (R/L) SPDIF Out: Yes (Coxial) HDMI 1: Yes (1.3) HDMI 2: Yes (1.3) - PC D-sub In: Yes PC Audio-In: Yes Headphone Out: Yes CA/CI: Yes Service Port: Yes
Garanzia	2* anni assistenza carry in * senza compromettere la garanzia legale del consumatore

Modello	Part Number	Listino
AT2355 Display 23" pollici, Risoluzione 1980x1080 HD ready, Contrasto nativo 1000:1, Contrasto dinamico 20000:1, Luminosità 300 nits, Angolo di visione 160°/160°, Tempo di risposta 5 ms, TV tuner analogico, TV tuner digitale, Teletext, 2 x HDMI, 1 Scart, PC Audio In, , Speakers 5 W + amplificatore 5 W , Dimensioni: 503mm (L) x 380mm (H) x 190mm (P), Peso: 5,1 Kg, Garanzia 2 anni carry in	EV.M9908.006	EUR 299.00

AT2356- FULL HD - DTV



Caratteristiche Principali

- 23"
- Risoluzione: 1980 X 1080
- Contrasto : 20000:1
- HDMI: 2
- FULL HD
- Digitale terrestre in alta definizione

Target Utenti

- Casa/Utenti Privati
- Piccoli Uffici/Professionisti
- Piccole & Medie Imprese

Punti Chiave

- Design elegante ed esclusivo
- Uno stile unico e inconfondibile
- Profondità e chiarezza delle immagini
- Immagini in full HD, e digitale terrestre in alta definizione

Specifiche Tecniche

Specifiche Pannello	Dimensioni Pannello: 23 inch Risoluzione: 1980 x 1080 Luminosità (TYP.): 300 nit Rapporto di contrasto nativo (TYP.): 1000:1 Rapporto di contrasto dinamico (TYP.): 20000:1 Colori Display: 16.7 M Angolo di Visione (TYP.): H:160 ; V:160 Tempo di Risposta (TYP.): 5ms (gray to gray)
Sintonizzatore Analogico	Destinazione Europa Sistema Colore: PAL / SECAM Sistema Stereo: NICAM / A2 Sistema Audio: B/G/D/K/L (Multi-Europe) Sottotitoli: Teletext 1.5 (1.000 pages) Sintonizzatore Analogico : Hybrid
Sintonizzatore Digitale	Digital TV Standard: DVB-T HD (H.264) Sound System: ISO11172-3 layer1 & layer2, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz Stereo System: PCM / MPEG (layer1 & 2) Stereo 32 / 44.1 / 48KHz Teletext: si Sottotitoli: si EPG: 7giorni EPG Frequenza: 7/8 MHz Video Format: 16bit YUV Risoluzione: SD (576i/480i) Digital TV Tuner: Hybrid
Sistema Audio	Speaker: 5W+5W
Specifiche Meccaniche	Dimensioni (LxAxP mm) con piedistallo: 570 x 420 x 190 Dimensioni (LxAxP mm) senza piedistallo: 503 x 366 x 89 Peso (KG): 5,1 Peso (lb): 11,25 Peso Lordo (KG): 7,9 Peso Lordo (lb): 16,54 Staffe a muro: -
Alimentazione	Input: 100V~240V-AC. (50-60 HZ) Max.Power Consumption: 50W Power Saving: <.1W
Connettività	Analog Tuner In: Hybrid Digital Tuner In: Hybrid SCART 1: CVBS(In/Out), S-Video(In),RGB(In), Audio R/L, VGA: x1 Component In: x1 AV1 In: CVBS, S Video, Audio (R/L) SPDIF Out: Yes (Coxial) HDMI 1: Yes (1.3) HDMI 2: Yes (1.3) - PC D-sub In: Yes PC Audio-In: Yes Headphone Out: Yes CA/CI: Yes Service Port: Yes
Garanzia	2* anni assistenza carry in * senza compromettere la garanzia legale del consumatore

Modello	Part Number	Listino
AT2356 Display 23" pollici, Risoluzione 1980x1080 HD ready, Contrasto nativo 1000:1, Contrasto dinamico 20000:1, Luminosità 300 nits, Angolo di visione 160°/160°, Tempo di risposta 5 ms, TV tuner analogico, TV tuner digitale in alta definizione, Teletext, 2 x HDMI, 1 Scart, PC Audio In, , Speakers 5 W + amplificatore 5 W , Dimensioni: 503mm (L) x 380mm (H) x 190mm (P), Peso: 5,1 Kg, Garanzia 2 anni carry in	EV.MA108.006	EUR 319.00

